



Idea Freddo

NOLEGGIO E VENDITA CELLE FRIGO
REFRIGERATED CONTAINERS LEASE AND SALE



**AMPIA GAMMA
DI CELLE
FRIGORIFERE**

*Wide range
of refrigerated
units*



**ALTE
PERFORMANCE
(da +40° a -40°)**

*High performance
(from +40°C to
-40°C)*



**ASSISTENZA
IMMEDIATA**

*Immediate
support*



**SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE**

*Environmental
sustainability*



**CONTROLLO
REMOTO**

*Remote
control*



**SOLUZIONI
DI NOLEGGIO
FLESSIBILI**

*Flexible rental
solutions*

Idea Freddo: la forza del freddo nasce da una grande storia italiana

Idea Freddo: the power of cold born from a great Italian story

Idea Freddo. La forza del freddo, firmata SOGESE.

SOGESE nasce nel 1980 a Livorno come terminal per la riparazione di container marittimi.

Da allora, un'unica direzione: crescere, innovare e offrire soluzioni concrete ai bisogni della logistica e dell'industria.

Nel tempo, ci siamo trasformati in un punto di riferimento nazionale. Tra i brand che meglio rappresentano questa evoluzione c'è Idea Freddo: il marchio dedicato alle celle frigorifere professionali per food, pharma e industria. Non solo tecnologia. **Non solo prestazioni. Idea Freddo è un sistema completo:**

- ✓ Celle disponibili in tante dimensioni e configurazioni
- ✓ Soluzioni pronte all'uso per il noleggio o la vendita
- ✓ Motori Natural Line a basso impatto ambientale
- ✓ Assistenza tecnica h24
- ✓ Rete logistica capillare per consegne rapide in tutta Italia

Ogni cella è frutto di esperienza, affidabilità e conoscenza reale del mercato. Non ci limitiamo a fornire un prodotto: costruiamo soluzioni su misura, affidabili e operative da subito.

Grazie alla qualità del prodotto, supportata da un servizio tecnico sempre attivo e disponibile 24/7, siamo diventati un punto di riferimento per la catena del freddo: dall'agroalimentare al farmaceutico, dall'aerospaziale alla logistica militare, fino a tutti quegli operatori che gestiscono la deperibilità e la temperatura controllata.

Idea Freddo è la risposta giusta per chi cerca performance, continuità e sicurezza operativa. Nata da una grande storia industriale, oggi è uno dei motori del nostro presente e del nostro futuro.

Idea Freddo. The power of cold, by SOGESE.

SOGESE was founded in 1980 in Livorno as a terminal for the repair of maritime containers.

Since then, we've followed a clear path: to grow, innovate, and provide concrete solutions to the needs of logistics and industry.

Over time, we have become a national benchmark. Among the brands that best represent this evolution is Idea Freddo: our line of professional cold storage rooms for food, pharma, and industry. **Not just technology. Not just performance. Idea Freddo is a complete system:**

- ✓ Cold rooms available in many sizes and configurations
- ✓ Ready-to-use solutions for rental or sale
- ✓ Low-impact Natural Line refrigeration units
- ✓ 24/7 technical support
- ✓ A widespread logistics network for fast deliveries throughout Italy

Each unit is the result of experience, reliability, and real market knowledge. We don't just provide a product—we build tailor-made, ready-to-operate solutions.

Thanks to the quality of our products, supported by a 24/7 technical service, we have become a key partner in the cold chain: from agro-food and pharmaceutical logistics to aerospace and military sectors, as well as all operators dealing with perishability and temperature control.

Idea Freddo is the right answer for those who need performance, continuity, and operational security. Born from a strong industrial history, it is now one of the driving forces of our present and future.



45th

1980-2025

Celle e Container Frigo a Noleggio e in Vendita

Cold storage units and refrigerated containers – rental and sales

PERCHÉ SCEGLIERE IDEA FREDDO WHY CHOOSE IDEA FREDDO



Le **Celle Frigo Idea Freddo** sono soluzioni professionali per la conservazione di merci a **temperatura controllata**:

- **Ampia gamma di modelli e dimensioni**
- **Alte performance di raffreddamento** anche in ambienti esterni
- **Consegna rapida in tutta Italia**
- **Optional disponibili:** scaffalature, rampe, porte a scorrimento...
- Progettate per la **sostenibilità ambientale** (gas ecologici, consumi ottimizzati)
- **Monitoraggio remoto della temperatura** e sistema automatico di segnalazione allarmi



*Idea Freddo Cold Rooms are professional solutions for storing goods at **controlled temperatures**:*

- **Wide range of models and sizes**
- **High cooling performance** even in outdoor environments
- **Fast delivery across Italy**
- **Available optional features:** shelves, ramps, sliding doors, and more
- **Designed with environmental sustainability in mind** (eco-friendly gas, optimized consumption)
- **Remote temperature monitoring** and automated alarm notification system



VENDITA E USATO GARANTITO SALES AND CERTIFIED PRE-OWNED

- ✓ **Disponibilità immediata di celle e container frigo**, anche **usati garantiti** e pronti all'uso.
- ✓ **Soluzioni affidabili** e controllate dal nostro team tecnico.
- ✓ **Immediate availability** of both new and certified used cold rooms and refrigerated containers.
- ✓ **Reliable, tested solutions** maintained by our technical team.



Celle frigo NaturaLINE – Alte prestazioni, minimo impatto

Usano CO₂ naturale come refrigerante (GWP 1), non danneggiano l'ozono, consumano meno grazie al compressore multistadio e alle ventole a due velocità. Facili da usare, super efficienti e sostenibili.

NaturaLINE Reefer Units – High performance, low impact

Use natural CO₂ refrigerant (GWP 1), ozone-friendly, low energy use with multi-stage compressor and dual-speed fans. Easy to operate, highly efficient and sustainable.





SETTORI DI APPLICAZIONE

- Food & Beverage
- Logistica & Trasporti
- Farmaceutico
- Eventi e fiere
- Grande distribuzione organizzata
- Industria e produzione alimentare

FIELDS OF APPLICATION

- Food & Beverage
- Logistics & Transport
- Pharmaceutical
- Events & Exhibitions
- Large-scale Retail (GDO)
- Food Industry & Production

IL NOLEGGIO IDEA FREDDO IDEA FREDDO RENTAL

- ✓ **Celle frigo** per uso magazzino refrigerato o statico
- ✓ **Perfette come soluzione temporanea** o di emergenza per la **conservazione di merci** deperibili.
- ✓ **Un magazzino di scorta mobile**, ideale in caso di saturazione delle celle fisse.
- ✓ **Consegna rapida in tutta Italia.**

✓ VANTAGGI

- **Noleggio anche per un solo giorno**
- **Assistenza tecnica attiva 7/7, intervento entro 24h**
- **Manutenzione "Freddo Sicuro"**: controlli programmati per mantenere l'efficienza
- **Gestione certificazioni F-Gas a carico nostro**

- ✓ **Cold rooms** for static or warehouse refrigeration use
- ✓ **Ideal as a temporary** or emergency solution for storing perishable goods.
- ✓ **A mobile backup storage unit**, perfect when your permanent facilities are at full capacity.
- ✓ **Fast delivery nationwide.**

✓ KEY BENEFITS

- **Rental periods starting from just one day**
- **7-day technical support, intervention within 24 hours**
- **"Freddo Sicuro" maintenance**: scheduled checks to ensure full efficiency
- **Annual F-Gas certification management included**

CELLE FRIGO PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE REFRIGERATED CONTAINERS FOR INTERNATIONAL TRANSPORT

- ✓ Soluzioni pensate per il trasporto di **merci deperibili**, via nave, treno o camion.
- ✓ Ideali per **spedizioni flessibili** o a **lungo termine**.

✓ VANTAGGI

- **Noleggio a lungo termine** con o senza opzione di riscatto
- Formule **"master lease"** per picchi stagionali o aumenti di volume
- Programmi di **copertura danni** con franchigie prestabilite

- ✓ Solutions designed for the transport of **perishable goods** by sea, rail, or road.
- ✓ Perfect for both **short-term needs** and **long-term logistics plans**.

✓ KEY BENEFITS:

- **Long-term leasing** with or without purchase options
- Short-term or **master lease** agreements for seasonal demand or increased cargo volume
- **Damage coverage** programs with pre-set deductibles and limits

SERVIZI / SERVICES

- Trasporto e posizionamento in loco della cella frigo
- **Rilascio delle certificazioni di imbarco e conformità CE**
- Transport and on-site positioning of the refrigerated container
- **Issuance of shipping certifications and CE conformity**





**PROGRAMMA PER MANTENERE LE CELLE FRIGO SEMPRE AL MASSIMO DELL'EFFICIENZA.
PROGRAM TO KEEP COLD ROOMS AT PEAK EFFICIENCY.**

FREDDO SICURO – MANUTENZIONE PREVENTIVA **FREDDO SICURO – PREVENTIVE MAINTENANCE**

Cosa prevede:

- ✓ Programma periodico di **manutenzione personalizzato**
- ✓ **Controlli regolari** sul container frigo
- ✓ **Diagnosi completa** del motore frigorifero
- ✓ **Interventi tecnici preventivi** per evitare guasti e cali di performance

✓ **Perché è importante?**

Temperature elevate e lunghi periodi estivi possono mettere **sotto stress il compressore**. La manutenzione preventiva **evita** fermi macchina e rotture improvvise.

✓ **Controllo remoto delle performance**

Monitoraggio a distanza di temperatura e umidità tramite:
PC, Smartphone, Tablet

✓ **Benefici**

Conservazione ottimale della merce
Assistenza immediata in caso di anomalia

✓ **Certificazioni per l'imbarco**

Servizio di accreditamento e certificazione dei container frigo
(nuovi o in uso), **in conformità agli standard internazionali**

Includes:

- ✓ **Custom periodic maintenance program**
- ✓ **Regular technical inspections** on the reefer container
- ✓ **Full diagnosis** of the refrigeration unit
- ✓ **Preventive actions** to avoid failures and performance drops

✓ **Why is it important?**

High temperatures and prolonged summer seasons can **overstress the compressor**. Preventive maintenance **avoids** breakdowns and unexpected downtime.

✓ **Remote Performance Monitoring**

Remote temperature and humidity monitoring via: PC, Smartphone, Tablet

✓ **Benefits:**

Optimal preservation of stored goods
Immediate support in case of anomalies

✓ **Vessel Boarding Certifications**

Accreditation and certification for new or in-use reefer containers, **in compliance with international standards**

SCEGLI IL MEGLIO, NON RISCHIARE! **CHOOSE THE BEST, TAKE NO RISKS!**

Un parco celle frigo sempre aggiornato, per darti solo il meglio.

SOGESE rinnova costantemente la flotta di celle frigo a noleggio, per offrirti tecnologie sempre più moderne, performanti e affidabili. Le unità usate vengono accuratamente revisionate e rigenerate, pronte per la vendita con garanzia e qualità certificata.

An always-updated fleet of refrigerated units, to offer you only the best.

SOGESE constantly renews its rental fleet of refrigerated containers to provide the most modern, high-performing, and reliable technologies. Used units are carefully overhauled and refurbished, ready for sale with certified quality and warranty.





10' SPECIAL

Temperatura / Temperature: **- 40° / +40°**

Capacità di carico - Max load: **4.5 Euro pallets**



20' SPECIAL

Temperatura / Temperature: **- 40° / +40°**

Capacità di carico - Max load: **10 Euro pallets**



20' HC SPECIAL

Temperatura / Temperature: **- 40° / +40°**

Capacità di carico - Max load: **10 Euro pallets**



40' HC SPECIAL

Temperatura / Temperature: **- 40° / +40°**

Capacità di carico - Max load: **22 Euro pallets**



20' STANDARD

Temperatura / Temperature: **- 30° / +30°**

Capacità di carico - Max load: **10 Euro pallets**



40' HC STANDARD

Temperatura / Temperature: **- 30° / +30°**

Capacità di carico - Max load: **22 Euro pallets**



40' HC SUPERFREEZER

Temperatura / Temperature: **- 60° / +60°**

Capacità di carico - Max load: **22 Euro pallets**



40HC BLAST FREEZER

Temperatura / Temperature: **- 40° / +40°**

Capacità di carico - Max load: **18 Euro pallets**



10' OFFSHORE

Temperatura / Temperature: **- 40° / +40°**

Capacità di carico - Max load: **4.5 Euro pallets**



20' OFFSHORE

Temperatura / Temperature: **- 40° / +40°**

Capacità di carico - Max load: **10 Euro pallets**



CELLE FRIGORIFERE MODULARI

Le celle frigorifere modulari **open space** si adattano a ogni esigenza di spazio e stoccaggio. **Componibili, ampliabili e senza divisori interni.** Perfette per gestire **grandi volumi** o merci **ingombranti** con efficienza.

*Modular **open space** cold rooms adapt to any space and storage need. **Expandable, reconfigurable, and free of internal dividers.** Ideal for handling **large volumes** or **bulky goods** efficiently.*

Temperatura / Temperature: **- 35° / +35°**


ACCESSORI E OPTIONAL OPTIONALS AND EXTRAS



Impianto elettrico
con micro switch
*Indoor lighting with
door switch*



Rampa di accesso
facilitato
Easy access ramp



Griglie di
protezione
Protection grills



Generatori diesel
Diesel generator



Allarme di
temperatura
*Temperature alarm
device*



Anelli di rizzaggio
Lashing rings



Controporta in PVC
*PVC additional storm
door*



Raccoglitore di dati
Data logger



Piastre traforate
Pre-drilled plates



Scaffali
Shelves



Dissipatore
di rumore
Noise sink



Controllo remoto
Remote control

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	10' SPECIAL	20' SPECIAL	20' HC SPECIAL	40' HC SPECIAL	20' STANDARD	40 HC STANDARD	40 HC SUPER FREEZER	40 HC BLAST FREEZER	10' OFFSHORE	20' OFFSHORE
Dimensioni esterne <i>External dimension</i>	Lunghezza / Lenght 2991 mm	Lunghezza / Lenght 6058 mm	Lunghezza / Lenght 6058 mm	Lunghezza / Lenght 12192 mm	Lunghezza / Lenght 6058 mm	Lunghezza / Lenght 12192 mm	Lunghezza / Lenght 12192 mm	Lunghezza / Lenght 12192 mm	Lunghezza / Lenght 2991 mm	Lunghezza / Lenght 6058 mm
	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm	Larghezza / Width 2438 mm
	Altezza / Height 2591 mm	Altezza / Height 2591 mm	Altezza / Height 2896 mm	Altezza / Height 2591 mm	Altezza / Height 2591 mm	Altezza / Height 2896 mm	Altezza / Height 2896 mm	Altezza / Height 2896 mm	Altezza / Height 2591 mm	Altezza / Height 2591 mm
Dimensioni interne <i>Internal dimension</i>	Lunghezza / Lenght 2389 mm	Lunghezza / Lenght 5500 mm	Lunghezza / Lenght 5500 mm	Lunghezza / Lenght 11550 mm	Lunghezza / Lenght 5500 mm	Lunghezza / Lenght 11550 mm	Lunghezza / Lenght 11531 mm	Lunghezza / Lenght 11768 mm	Lunghezza / Lenght 2389 mm	Lunghezza / Lenght 5500 mm
	Larghezza / Width 2280 mm	Larghezza / Width 2280 mm	Larghezza / Width 2280 mm	Larghezza / Width 2280 mm	Larghezza / Width 2280 mm	Larghezza / Width 2280 mm	Larghezza / Width 2058 mm	Larghezza / Width 1760 mm	Larghezza / Width 2280 mm	Larghezza / Width 2280 mm
	Altezza / Height 2273 mm	Altezza / Height 2200 mm	Altezza / Height 2450 mm	Altezza / Height 2200 mm	Altezza / Height 2200 mm	Altezza / Height 2450 mm	Altezza / Height 2420 mm	Altezza / Height 2550 mm	Altezza / Height 2273 mm	Altezza / Height 2200 mm
Peso a vuoto <i>Tare</i>	15 Quintali / Quintals	31 Quintali / Quintals	38 Quintali / Quintals	46 Quintali / Quintals	31 Quintali / Quintals	47 Quintali / Quintals	60 Quintali / Quintals	69 Quintali / Quintals	29 Quintali / Quintals	62 Quintali / Quintals
Capacità di carico <i>Max payload</i>	4,5 Euro Pallets 8 Tonn. / Tons.	10 Euro Pallets 27 Tonn. / Tons.	10 Euro Pallets 27 Tonn. / Tons.	22 Euro Pallets 29 Tonn. / Tons.	10 Euro Pallets 27 Tonn. / Tons.	22 Euro Pallets 29 Tonn. / Tons.	22 Euro Pallets 29 Tonn. / Tons.	18 Euro Pallets 29 Tonn. / Tons.	4,5 Euro Pallets 8 Tonn. / Tons.	10 Euro Pallets 25 Tonn. / Tons.
Range di temperatura <i>Temperature range</i>	da - 40° C a + 40° C	da - 40° C a + 40° C	da - 30° C a + 30° C	da - 40° C a + 40° C	da - 30° C a + 30° C	da - 30° C a + 30° C	da - 60° C a + 60° C	da - 40° C a + 40° C	da - 40° C a + 40° C	da - 40° C a + 40° C
Assorbimento unitario <i>Power consupcion</i>	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work	6 kW Spunto / Start phase 3.5 kW Regime / Normal work	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work	10 kW Spunto / Start phase 6 kW Regime / Normal work
Alimentazione <i>Power supply</i>	400V 3ph+T (32A)	400V 3ph+T (32A)	400V 3ph+T / 3ph+N+T (32A)	400V 3ph+T (32A)	400V 3ph+T (32A)	400V 3ph+T (32A)	400V 3ph+T (32A)	400V 3ph+T (32A)	400V 3ph+T (32A)	400V 3ph+T (32A)

**Livorno**

via delle Colline 100,
Interporto Toscano "Amerigo Vespucci",
57014 Collesalveti (LI)
tel.: +39 0586 201183
mail: info@sogeseitalia.it

Roma

via Aurelia km 40+100,
00055 Ladispoli (RM)
tel.: +39 0586 201183
mail: filiale.ladispoli@sogeseitalia.it

Taranto

via 106 Ionica, Molo Polisettoriale,
74123 Taranto (TA)
tel.: +39 0586 201183
mail: info@sogeseitalia.it

Milano

via San'Elia 32/33,
20066 Melzo (MI)
tel.: +39 83648739
mail: filiale.melzo@sogeseitalia.it

Middle East, China and India

Ariston Containers LLC,
Office 9A, Unit 1005, Level 10
Ibn Batuta Gate Office - Jebel Ali, Dubai, UAE
tel.: +97 1045507835
mail: kuruvilla@aristoncontainers.com